

# SHARP

## Be Original.

# 電卓

<https://jp.sharp/calc/>

総合カタログ 2023

## 電卓といえば、シャープ。

抗ウイルス加工・抗菌加工の  
カラー・デザイン電卓

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工



-BX


-HX

-CX

-YX

-PX

-VX



EL-M336-GX

実務  
電卓



EL-N942C

**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN

関数  
電卓



EL-5160T

●抗ウイルス/抗菌加工の対象箇所：キー（EL-N942Cは2頁、EL-M336は10頁をご覧ください。）

製品  
サイト



本カタログ掲載商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

●表示はすべてハメコみ合成です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。

# 電卓の歴史はいつも、シャープとともに・・・。

1964年 世界初オルトランジスタ式電卓の開発 ――。  
 シャープの手により産声を上げた電卓はその後、半世紀にわたり  
 液晶、太陽電池、高密度化など革新的な技術により進化を続けてきました。  
 そしてそれらを世界に先駆け開発・実用化してきたのがシャープ。  
 ”世界初”の冠を戴く数々の電卓を世に送り続け、  
 その取り組みがIEEEマイルストーン認定というレジェンドに結実しました。  
 さらに使いやすく、より便利に・・・シャープはこれからも電卓の歴史を  
 刻み続けるべく努力を重ねてまいります。



世界初、オルトランジスタ式電卓  
**CS-10A** (1964年)  
 情報処理技術遺産 認定

## ▼実務電卓 経理仕様

### すばやく安定したキー入力をサポート

**高速早打ち**

**高速早打ち** 入力スピードが従来比(CS-S932※) 25%アップ。さらにすばやい操作感を実現しました。


●キー入力数は使用状況などにより変動する場合があります。  
 ※2005年発売。1秒間に16回入力可能。

**1秒間に20回  
 入力可能**




**2色成型キー**

**2色成型キー** キーがすり減っても文字が消えにくい2色成型のプラスチックキーです。



**シリンドリカルキー  
 スカルプチャーキー**

**シリンドリカルキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状で、すばやい入力をサポート。



**大型ゴム足**

**大型すべり止め  
 ゴム足**

入力時の本体のすべりをしっかりと防止するゴムを裏面4箇所採用。



### 見やすい表示

**大型表示**

**大型表示**

大型表示により、表示文字が大きく見やすくなりました。



〈実寸大〉

CS-S952/S952Cの表示例です。

**傾斜表示**

**傾斜表示**

蛍光灯などの下でも見やすい15度の傾斜をつけています。



## 経理におすすめ

日数・時間計算にも対応。

**高速早打ち**

**グリーン購入法  
 適合**

**5年間  
 保証**



セミデスクトップタイプ

1) **CS-S952-x 12桁** オープン価格



JANコード 4974019761435 エコマーク認定番号 第06135007号

**高速早打ち**

**グリーン購入法  
 適合**

**5年間  
 保証**



ナイスサイズタイプ

2) **EL-N942-x 12桁** オープン価格



JANコード 4974019761527 エコマーク認定番号 第06135007号

1

●表示はすべてハメコミ合成です。機能をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。



IEEE MILESTONE IN ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING

PIONEERING WORK ON ELECTRONIC CALCULATORS, 1964-1973  
A Sharp Corporation project team designed and produced several families of electronic calculators on the basis of all-transistor (1964), bipolar and MOS integrated circuits (1967), MOS Large Scale Integration (1969) and CMOS-LSI/Liquid Crystal Display (1973). The integration of CMOS-LSI and LCD devices onto a single glass substrate yielded battery-powered calculators. These achievements made possible the widespread personal use of hand-held calculators.  
December 2005

INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS



世界初、MOS-IC式電卓 CS-16A (1967年)      世界初、MOS-LSI式電卓 QT-8D (1969年)      世界初、液晶表示式電卓 EL-805 (1973年)

IEEE・マイルストーン

アイトリプル・イーと称されるThe Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.は、世界最大の電気・電子技術者学会。160ヵ国以上の42万人を超える会員が、電子・電気・通信・電力・航空・バイオなどの分野で先進的な取り組みをしています。その活動の中で、画期的な偉業や製品に与えられるのが1983年制定のマイルストーン (Milestone: 道程・道しるべ) の称号。その認定は200件ほどであり、日本ではシャープの電卓が5件目になります。

情報処理技術遺産

研究・教育材料としての活用、遺産保存の推進を目的に、日本の情報処理技術の基盤を形成した貴重な技術的成果や製品、生活・文化・経済・社会に著しく貢献した情報処理技術やシステムを認定するものです。

使いやすさ、見やすさ、スピードを追求した、プロフェッショナルな実務電卓。

簡単便利な計算機能

- 日数計算**  
日数計算  
月・日を入力し、ある期間の日数(期間日数)や数日後の日数(期日計算)も簡単に計算できます。
- 時間計算**  
時間計算  
時間・分・秒を入力し、勤務時間の合計から給与などを計算できるので便利です。
- アンサーチェック**  
アンサーチェック  
1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。
- GT**  
GT(グランドトータルメモリー)  
円および円角で得た計算結果を自動的に加算、累計します。

環境・安心へのこだわり


- 抗菌仕様**  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。抗菌方法と対象箇所については、製品別のページをご覧ください。
- 5年間保証**  
ご購入後、5年間の製品保証で長期にわたりご使用いただけます。
- エコマーク事務局認定・エコマーク商品**  
認定された電卓は、太陽電池を主電源として作動し、製品を構成する部品には、有害物質を使用しておりません。
- グリーン購入法適合**  
環境への配慮と使いやすさを両立  
詳しくは3頁をご覧ください。

高速早打ち

SIAA ISO 22196 for KOHKIN  
無機抗菌剤・緑込  
JPO122035A0002R

5年間保証

抗菌



セミデスクトップタイプ  
3) CS-S952C-x 12桁 オープン価格

- 大型表示
- 傾斜パネル表示
- アクリルパネル
- 高速早打ち
- 2色成型
- サイレントキー
- シフトキー
- スリットキー
- 大型ゴム足
- 税計算
- 日数計算
- 時間計算
- アンサーチェック
- 演算状態
- GT
- ツインパワー

JANコード 4974019761510      エコマーク認定番号 第06135007号

高速早打ち

SIAA ISO 22196 for KOHKIN  
無機抗菌剤・緑込  
JPO122035A0002R

5年間保証

抗菌



ナイスサイズタイプ  
4) EL-N942C-x 12桁 オープン価格

- 大型表示
- 傾斜パネル表示
- アクリルパネル
- 高速早打ち
- 2色成型
- サイレントキー
- シフトキー
- スリットキー
- 大型ゴム足
- 税計算
- 日数計算
- 時間計算
- アンサーチェック
- 演算状態
- GT
- ツインパワー

JANコード 4974019761534      エコマーク認定番号 第06135007号

\*試験機名: 一般財団法人カケンテストセンター 試験方法: JIS Z2801 に基づく 試験結果: 無加工と比較して99%以上の抗菌効果  
●抗菌加工部位に汚れが付着すると、抗菌効果が十分得られないことがあります。

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については13頁をご覧ください。

## グリーン購入法適合

### 〈グリーン購入法〉

環境に配慮した製品を、国や地方公共団体等の公的機関が率先して調達することを目的とした法律です。

### 判断基準

- ① 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
- ② 再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。
- ③ 特定の化学物質\*が含有率基準値を超えないこと。

\*鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリプロピレニルエチレン並びにポリプロピレニルエチレン。

### 配慮事項

製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

### 環境への配慮事項

- ① 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
- ② 再生プラスチックを、プラスチック重量の約60%以上使用。  
(本体の上キャビ、下キャビに、再生プラスチックを使用)
- ③ 製品を構成する部品に、有害物質を不使用。
- ④ 鉛フリーはんだを採用。
- ⑤ 電池の分別廃棄が可能。
- ⑥ 製品の包装又は梱包は、再生利用ができる素材を使用し、廃棄時の分別が可能。

## グリーン購入法適合モデル

チルトディスプレイ

グリーン購入法適合



セミデスクトップタイプ  
5) EL-S752K/-x 12桁

希望小売価格 2,724円(税込)

- |      |          |          |
|------|----------|----------|
| 大型表示 | チルト      | アクリルパネル  |
| 早打ち  | プラスチックキー | サイレントキー  |
| 税計算  | マルチ換算    | アンサーチェック |
|      | 演算状態     | GT       |
|      |          | ツインパワー   |

JANコード(箱タイプ)4974019573427 (Xタイプ)4974019579108  
Eコマース認定番号 第06135007号

チルトディスプレイ

グリーン購入法適合



ナイスサイズタイプ  
6) EL-N732K/-x 12桁

希望小売価格 2,724円(税込)

- |      |          |          |
|------|----------|----------|
| 大型表示 | チルト      | アクリルパネル  |
| 早打ち  | プラスチックキー | サイレントキー  |
| 税計算  | マルチ換算    | アンサーチェック |
|      | 演算状態     | GT       |
|      |          | ツインパワー   |

JANコード(箱タイプ)4974019573434 (Xタイプ)4974019579115  
Eコマース認定番号 第06135007号

グリーン購入法適合



ナイスサイズタイプ  
7) EL-N412K/-x 12桁

希望小売価格 1,781円(税込)

- |      |          |         |
|------|----------|---------|
| 大型表示 | スタッド     | アクリルパネル |
| 早打ち  | プラスチックキー | サイレントキー |
| 税計算  | 演算状態     | GT      |
|      |          | ツインパワー  |

JANコード(箱タイプ)4974019573441 (Xタイプ)4974019579122  
Eコマース認定番号 第06135007号

グリーン購入法適合



ミニナイスサイズタイプ  
8) EL-M712K/-x 12桁

オープン価格

- |      |          |         |
|------|----------|---------|
| 大型表示 | 傾斜表示     | アクリルパネル |
| 早打ち  | プラスチックキー | サイレントキー |
| 税計算  | マルチ換算    | 演算状態    |
|      |          | ツインパワー  |

JANコード(箱タイプ)4974019573458 (Xタイプ)4974019579139  
Eコマース認定番号 第06135007号

実務電卓 機能/仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー	大画面キー	キー	計算実行キー	日数計算	片入	両落	時間計算	時間設定	マウス操作	マルチ換算	マウス操作	定数計算	累計計算	小数部桁数指定	3桁自動位取り	ズレ指定	四捨五入	切り捨て	切り捨て	早打ち対応	サイレント	自動電源方式	ツインパワー	電池使用時間	使用電源	寸法(約)	質量(約)	
1 CS-S952	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245
2 EL-N942	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202
3 CS-S952C	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	132×191×36	245
4 EL-N942C	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×181×35	202
5 EL-S752K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	140×197×26.5	238
6 EL-N732K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185×25.5	190
7 EL-N412K	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	109×170×15	153
8 EL-M712K	12	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	126
9 EL-S882	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約6年6ヶ月	CR2032×1	140×197×26.5	245
10 EL-S452	12	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	128×185×13	200
11 EL-N432(N431)	12(10)	●	●	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	110×170×12.5	147
12 EL-772J(771J)	12(10)	●	●	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	98×154×12	117

\*1 累計計算を含む。 \*2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 \*3 計算の開始日と終了日の内、どちらか片方の日を含む(片落)、両方の日を含む(両入)、両方の日を含まない(両落)。計算は1年以内。うるう年には対応していません。 \*4 自動Kモード(定数)。 \*5 静音構造により操作音が静かです(2014年発売 当社従来機種 EL-N431比)。 \*6 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。



キー入力をサポート	見やすい表示	簡単便利な計算機能
<p><b>サイレントキー</b> サイレントキー 静音構造により操作音が静かなキーです。(当社従来機種 EL-N431*比) ※2014年発売。</p>	<p><b>チルト</b> チルトディスプレイ 見やすい表示角度が選べます。</p> 	<p><b>チェック&amp;訂正</b> チェック&amp;訂正 計算内容を後で確認ができ、間違いの修正ができます。</p>

シャープの実務電卓\*なら 定数計算が簡単

複利計算や減価償却費、構成比の計算などに便利です。

※加算機方式の電卓は除く。ただし、加算機方式の電卓は定数モードに設定することで同様の計算ができます。

●計算例は小数部桁数指定のある機種は"F"指定で計算しています。計算結果は表示可能な桁数で端数が切り捨てとなります。

例 元金400,000円  
年利率5%

1年1期の複利で3年間預けたとき、1年ごとの複利終価はいくらになるかを求める。

〈キー操作〉

この式の結果を記憶 1+0.05×  
元金を入れて 400000  
あとは目キーを3回押すだけ

〈表示画面〉

420'000 1年目の複利終価  
441'000 2年目の複利終価  
463'050 3年目の複利終価

〈計算式〉  
元金×(1+利率)<sup>n</sup>

事務計算におすすめ チェック&訂正に対応。便利な「000」キー付き。

チルトディスプレイ



セミデスクトップタイプ  
9) ★EL-S882-x 12桁 希望小売価格 4,400円(税込)

大型表示	チルト	アクリルパネル	早打ち	プラスチェックキー	サイレントキー	シリンドリカルキー	スライドチェッカー
税計算	アンサーチェック	演算状態	GT	チェック&訂正	ツインパワー		

JANコード 4974019498195 エコマーク認定番号 第06135007号

スリム&チルトディスプレイモデル

原価・売価計算に対応したマークアップキー付き。

チルトディスプレイ

グランドトータルメモリー付き。





セミデスクトップタイプ  
10) EL-S452-x 12桁 オープン価格

大型表示	チルト	アクリルパネル	早打ち	プラスチェックキー	シリンドリカルキー		
税計算	演算状態	GT	ツインパワー				

JANコード 4974019817903  
エコマーク認定番号 第06135007号

ナイスサイズタイプ  
11) EL-N432-x 12桁 オープン価格  
EL-N431-x 10桁 オープン価格

大型表示	チルト	アクリルパネル	早打ち	プラスチェックキー	シリンドリカルキー		
税計算	演算状態	GT	ツインパワー				

JANコード (N432)4974019817897 (N431)4974019817880  
エコマーク認定番号 第06135007号

ミニナイスサイズタイプ  
12) EL-772J-x 12桁 オープン価格  
EL-771J-x 10桁 オープン価格

チルト	アクリルパネル	早打ち	プラスチェックキー	シリンドリカルキー			
税計算	ツインパワー						

JANコード (772J)4974019810607 (771J)4974019810614  
エコマーク認定番号 第06135007号

## 軽減税率※対応モデル

## 「8%」「10%」「任意の税率」3種類の税率に対応。

※軽減税率、標準税率の情報は2023年5月時点で公開されているものです。

**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN  
無菌抗菌剤・緑込  
上下キャビ、キー、電池フタ  
JF0122036A0011R

チルト  
ディスプレイ



抗菌


**SIAA**  
ISO 22196  
for KOHKIN  
無菌抗菌剤・緑込  
上下キャビ、キー、電池フタ  
JF0122036A0011R

チルト  
ディスプレイ



抗菌

異なる税率の  
税込計算にも対応  
税率が表示されるから  
ミスが防げます。



税率を表示。



税込専用キー  
軽減税率も税込専用  
キーを押すだけで  
計算できます。

任意税率税込キー  
任意の税率設定や  
サービス料の応用  
計算もできます。

### 例1

[寿司]税抜表示 5,000円(店内飲食)と  
2,000円(持ち帰り)の合計税込金額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
5 0 0 0 0 10% +	5'500.
2 0 0 0 0 8% =	7'660.

### 例2

[ケーキセット]税抜表示 800円  
2個(店内飲食)と  
[ケーキ]税抜表示 400円  
2個(持ち帰り)の合計税込金額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
8 0 0 × 2 10% M+	1'760.
4 0 0 × 2 8% M+	864.
RM (EL-NA92/MA71は RCM)	2'624.

### 例3

税込表示が1,320円の商品の、  
税抜金額と消費税額

〈キー操作〉	〈表示画面〉
10% 1 3 2 0 税抜	1'200.
税抜	120.

### セミデスクトップタイプ

#### 1) EL-SA92-x 12桁 オープン価格



JANコード 4974019190785 エコマーク認定番号 第06135007号

### ナイスサイズタイプ

#### 2) EL-NA92-x 12桁 オープン価格



JANコード 4974019190778 エコマーク認定番号 第06135007号

チルト  
ディスプレイ



### セミデスクトップタイプ

#### 3) EL-SA72-x 12桁 オープン価格



JANコード 4974019128474



### ミニナイスサイズタイプ

#### 4) EL-MA71-x 10桁 オープン価格



JANコード 4974019128467

## 実務電卓(軽減税率対応モデル/ベーシックモデル/ハンディ・手帳タイプ/デスクトップタイプ) 機能/仕様一覧表

形名	桁数	桁数表示	液晶表示	演算状態表示	メモリー	大制キー	00キー	0%キー	税計算	日数計算	時間計算	マルチ換算キー	アンチエレクトロニクス機能	アミチ換算キー	原価表示	右シフトキー	定数計算	累計算	3桁自動取り	小数部桁数指定	単位指定	四捨五入	切り上げ	切り捨て	サイレントキー	大型キー/ストップ	手帳型ケース	ソフトケース	ツインパワー	電池使用時間	使用電源	(寸法(幅×奥行×高さ))	(重量(含む))
1) EL-SA92	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	132×195 ×26.5	235
2) EL-NA92	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	112×187 ×26	195
3) EL-SA72	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	124×181 ×24	185
4) EL-MA71	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR44×1	100×150 ×25.2	125
5) EL-N731	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	112×185 ×25.5	190
6) EL-M721	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124
7) EL-M720	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約7年	CR2032×1	100×151.5×33	124
8) EL-WA21	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	72×120.5 × 8	62
9) EL-WA10	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130×1	60×104 × 8	41
10) EL-240M	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2,500時間	LR1130×1	71×116 ×16.5	58.5
11) EL-235S	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約1年	LR1130×1	60×103 × 8.3	35
12) EL-878S	8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	太陽電池	85.5 × 54 × 3	19	
13) CS-2130L	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	185×175 ×18	260
14) CS-2135L	12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約5年	CR2032×1	190×154 ×42	271

\*1 累計算を含む。 \*2 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時には税率を確認した後でご使用ください。 \*3 計算の開始日と終了日の内、どちらか片方の日を含む(片落)。両方の日を含む(両入)。計算は1年以内、うるう年には対応していません。  
\*4 アイテムカウンタは、[国]で加算、[国]で減算されます。 \*5 自動Kモード(定数)。 \*6 静音構造により操作音が静かなキーです(2014年発売当社従来機種EL-N431比)。 \*7 内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。 \*8 連続表示した場合。  
\*9 手帳型ケースを含みます。 \*10 ソフトケースを含みます。



用途に合わせて自分に合ったサイズの電卓が選べる。

実務電卓  
経理仕様

実務電卓  
グリーン購入法適合モデル・事務仕様

実務電卓

関数電卓

カラー・デザイン電卓

プリンタ電卓

金融電卓

## ベーシックモデル

マルチ換算に対応。




チルトディスプレイ

ナイスサイズタイプ  
5) EL-N731-x 10桁

希望小売価格  
2,750円(税込)

大型表示 チルト アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー サイレントキー  
税計算 マルチ換算 アンサーチェック

JANコード 4974019498188 エコマーク認定番号 第06135007号



ミニナイスサイズタイプ  
6) EL-M721-x 10桁 オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー サイレントキー  
税計算 マルチ換算 演算状態

JANコード 4974019591681 エコマーク認定番号 第06135007号



ミニナイスサイズタイプ  
7) EL-M720-x 8桁 オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー サイレントキー  
税計算 マルチ換算 演算状態

JANコード 4974019591698 エコマーク認定番号 第06135007号

## ハンディ・手帳タイプ

ストラップホールつき\*

8) EL-WA21-x 10桁

オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち  
税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード 4974019843520

●手帳型ケースつき

ストラップは付属しておりません。ストラップの形状や太さ、または材質によっては取付けできないものもあります。ストラップの誤使用などにより生じた不具合等については当社はその責任を負いません。



9) EL-WA10-x 8桁 オープン価格

大型表示 早打ち ゴムキー  
税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード 4974019843513

●手帳型ケースつき



10) EL-240M/-x 8桁

オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー 演算状態 ツインパワー

JANコード (箱タイプ)4974019798714  
(Xタイプ)4974019798721



11) ★EL-235S-x 8桁

オープン価格

大型表示 プラスチックキー

JANコード 4974019428888

●手帳型ケースつき



## クレジットカードタイプ

12) EL-878S-x 8桁

希望小売価格 3,300円(税込)

大型表示 太陽電池

JANコード 4974019430188  
エコマーク認定番号 第06135007号

●キートップのないフラットなタッチキー  
●ソフトケースつき



## デスクトップタイプ

伝票計算に便利な  
加算機方式

13) CS-2130L 12桁

希望小売価格 14,080円(税込)

大型表示 スタンド アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー シリンドリカルキー  
加算機 ツインパワー

JANコード 4974019397269  
エコマーク認定番号 第06135007号

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー



横型ワイドデザイン


14) ★CS-2135L 12桁

希望小売価格 10,780円(税込)

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル  
早打ち プラスチックキー シリンドリカルキー  
演算状態 GT ツインパワー

JANコード 4974019397276  
エコマーク認定番号 第06135007号

●タッチタイピングしやすい傾斜型キー



# 関数電卓

液晶を保護\*1  
スッキリクリアな  
アクリル表示パネル




使いやすい  
大型カーソルキー  
+  
文字が見やすい  
マットサーフェスの  
キャビネット

## 見やすい表示

**日本語表示** 日本語表示

モード切替えや設定画面を「日本語」で表示。使いたい機能や必要な項目がわかりやすく、スムーズに操作できます。

〈メニュー表示〉



日本語と英語の表示言語を切替え

〈ガイダンス表示〉




日本語で表示

**式通り入力表示** 式通り入力表示

分数・√・Σなどの数学記号を含む数式を教科書や理工学書に書かれている通りに、入力・表示を設定できるので、授業や理工系の研究にも役立ちます。


\*式通り入力表示は「一般モード」[数表モード(式の入力時)]で使用可能です。

〈式通り入力表示〉




分数・√・πを含む計算結果を表示

〈式通り入力表示/1行表示〉



計算結果は小数で表示

〈1行入力/1行表示〉



入力も計算結果も1行で表示

## 統計量の一覧表示

統計の計算結果を一覧で表示します。



## CHANGEキー

分数や√などを含む計算結果をワンタッチで数値(小数)に変換できます。

〈無理数表示〉




CHANGEキーでワンタッチ変換




## メモリー値の一覧表示

変数値の一覧を表示します。

〈対象メモリー:A、B、C、D、E、F、X、Y、M〉



〈数値表示(小数)〉




\*√を含む計算結果として表示できるのは三角関数計算、√を使った四則計算、メモリー計算の場合です。

## エキスパートモデル プログラマブル関数電卓

高度な計算に対応し、よく使う計算や式を記憶できる  
フォーミュラメモリーを搭載。


使いやすいさ、タフさに  
美しさをプラス

電卓を  
しっかりガード\*1  
ハニカムテクスチャー\*2の  
スライド式  
ハードケース



取扱説明書をスマートフォンなどでその場でダウンロードして確認できるQRコードが、ハードケースについています。\*2

\*1 液晶が割れないことや、本体が故障しないことを保証するものではありません。  
\*2 EL-501Tを除く。



710  
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力  
SET UP HOME 機能メモリー フォーミュラメモリー

- ソルバー機能 シミュレーション計算機能 微分・積分 統計計算 N進計算 論理演算
- 単位換算 素因数分解 整数化計算 複素数計算 回帰計算 (9種類)
- Σ計算 Π計算 物理定数 原子量 ベクトル計算
- 行列計算

1) EL-5160T-x 10桁 オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー 7桁ラインPB ツインパワー

JANコード 4974019886091  
●スライド式ハードケース



日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい。



実務電卓  
経理仕様

実務電卓  
グリーン購入法適合モデル・事務仕様

実務電卓

関数電卓

カラー・デザイン電卓

プリンタ電卓

金融電卓

## 複雑な数式もわかりやすく計算・確認

### シミュレーション計算 (ALGB)

式を一度入力し、変数にいろいろな値を代入するだけで実験や分析に役立つシミュレーション計算が簡単に行えます。

### マルチラインプレイバック

前に計算した式を次々さかのぼって式の確認や比較・検証ができます。

### 単位換算

ヤードポンド法における「インチ」から「センチメートル」への変換や面積における「坪」から「平方メートル」への変換など多数搭載。一般から科学・工学分野まで幅広く活用できる単位換算を多数搭載しました。

#### 〈長さ 88種類〉

<CONV-1> ---  
001: in→cm  
002: cm→in  
003: ft→m

#### 〈面積 38種類〉

<CONV-48> ---  
113: 坪→m<sup>2</sup>  
114: m<sup>2</sup>→坪

換算機能は  
302種類

#### 〈質量 40種類〉

<CONV-75> ---  
175: t→kg  
176: kg→t  
177: oz→g

- 体積(42種類) ●速度(6種類)
- 力(6種類) ●加速度(2種類)
- 時間(6種類) ●圧力(16種類) ●温度(4種類)
- エネルギー、その他の物理量(54種類)

### 計算の表示例

#### ●π計算 (総乗計算)

$\sum_{x=1}^5 (X+2) = 2520.$

#### ●Σ計算 (総和計算)

$\sum_{x=1}^5 (X+2) = 25.$

#### ●商・余り計算

9.584 =  
Q: 2.  
R: 1.5

理解しやすい  
フル表示

#### ●複素数計算

$(2-3i)^2 = -5-12i$

#### ●整数化計算

int -34.5 = -35.

#### ●分数計算

$\frac{1}{6} + \frac{1}{7} = \frac{13}{42}$

#### ●積分計算

$\int_2^8 (X^2-5) dx = 138.$

#### ●√計算

$\sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15}$

#### ●微分計算

$\frac{d(X^2+2X)}{dx} |_{x=0.5} = 2\frac{3}{4}$

#### ●指数計算

$10^{1.7} = 50.11872336$

#### ●べき乗根

$\sqrt[4]{49-4\sqrt{81}} = 4.$

#### ●三角関数計算\*

$\sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$

#### ●対数計算

$\log_2(16384) = 14.$

#### ●行列計算\*

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 17 \\ 26 & 31 \end{bmatrix}$


\*三角関数計算では、入力値が15°の倍数のとき計算結果が√を含む形式となります。  
行列計算はEL-5160T/520Tのみです。

## その他の便利機能

### 表形式入力

統計データを表形式で入力できます。また、カンマで区切ってまとめて入力することもできます。

10 (x,y) 5 (x,y) 1 =



### HOME ホームキー

各モードからワンタッチで一般モードの初期画面に戻れます。

### 機能メモリー

よく使う関数・機能を登録し、呼び出して計算できます。

### フォーミュラメモリー

数式記憶機能。よく使う計算式や公式を登録し、呼び出して計算できます。  
\*EL-5160Tのみ。

### 原子量

原子量を入力できます。  
\*EL-5160Tのみ。

●表示は、EL-5160Tの例です。EL-501Tを除く。

## アドバンスモデル

行列・ベクトル計算、4元/4次方程式などに対応。

585  
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力  
SET UP HOME 機能メモリー

- ソルバー機能
- シミュレーション計算機能
- 微分・積分
- 統計計算
- N進計算 論理演算
- 単位換算
- 素因数分解
- 整数化計算
- 複素数計算
- 回帰計算 (7種類)
- Σ計算
- π計算
- 物理定数
- ベクトル計算
- 行列計算

### 2) EL-520T-x 10桁

オープン価格

大型表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー マルチラインPB  
ツインパワー

JANコード 4974019886084  
●スライド式ハードケース

## スタンダードモデル

関数機能充実のスタンダードモデル。好みで選べる3色カラー。

559  
関数・機能

日本語表示 式通り入力表示 表形式入力  
SET UP HOME 機能メモリー


- ソルバー機能
- シミュレーション計算機能
- 微分・積分
- 統計計算
- N進計算 論理演算
- 単位換算
- 素因数分解
- 整数化計算
- 複素数計算
- 回帰計算 (7種類)
- Σ計算
- π計算
- 物理定数

### 3) EL-509T-WX/AX/RX 10桁

オープン価格


大型表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー マルチラインPB  
ツインパワー

JANコード (WX)4974019886053  
(AX)4974019886077  
(RX)4974019886060  
●スライド式ハードケース



## エントリーモデル

シンプル&コンパクト。小さくても頼れる入門機。



73  
関数・機能

土地家屋  
調査士試験\*

統計計算 N進計算 複素数計算

NEW

4) EL-501T-x 10桁

オープン価格

大型表示 早打ち プラスチックキー

JANコード 4550556103381

●スライド式ハードケース

\*電卓持込に関する規定が変更になる場合があります。詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。



### 関数機能マーク一覧

カンタンに計算できる便利機能です

- ソルバー機能** 方程式の解を求められます。
- 複素数計算** 複素数の加減乗除計算ができます。
- シミュレーション計算機能** 入力した式の変数に数値を代入することで、シミュレーション計算ができます。
- Σ計算** 数列の和を求められます。
- 微分・積分** 数値微分・数値積分計算を数値を入力して繰り返し計算ができます。
- Π計算** 数列の全ての項の積を求められます。
- 統計計算** 各種統計量(平均値、標準偏差、母標準偏差など)を求められます。
- 原子量** 原子量を入力できます。
- N進計算論理演算** 情報処理に役立つ2進・5進・8進・16進数の変換や計算とAND、OR、NOT、NEG、XOR、XNORの各論理演算ができます。
- 物理定数** よく使われる52種類の物理定数を収録しました。
- N進計算** 情報処理に役立つ2進・8進・16進の変換や計算ができます。
- ベクトル計算** ベクトル入力とベクトル計算ができます。
- 単位換算** 単位の換算計算ができます。
- 行列計算** 行列入力と行列計算ができます。
- 素因数分解** 一般モードで、計算結果を素数の積で表示できます。
- 帰帰計算** 複数の種類の帰帰計算ができます。
- 整数化計算** 指定された数値の整数部や指定された数値を超えない最大の整数を求められます。

### その他の特長



土地家屋調査士試験に対応しています。

(電卓持込に関する規定が変更になる場合があります。詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。)



計算結果表示を簡単に設定できます。

関数電卓 機能/仕様一覧表

形名	表示部	計算結果(小数部桁数)	定数メモリ	ソルバー機能	シミュレーション計算	統計計算	微分・積分	Σ計算	行列計算	ベクトル計算	単位換算	物理定数	原子量	使用電源	寸法(幅×高さ)	質量(約)
1 EL-5160T	96×32ドット(16桁4行)	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1約3,000時間	80×166×15	113
2 EL-520T	96×32ドット(16桁4行)	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1約3,000時間	80×166×15	113
3 EL-509T	96×32ドット(16桁4行)	10	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR44×1約3,000時間	80×166×15	113
4 EL-501T	10桁+2桁	10	2	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	LR1130×1約5,000時間	72.5×127×13	68

\*1 1行入力1行表示選択時は16桁4行表示となります。\*2 正規分布のみ。\*3 合わせて640ステップ記憶できます。\*4 連続表示した場合。\*5 ハードケース含まず。

●全機種に、3ウェイメモリ(RCL:呼出、STO:記憶、M+:加算、M-[EL-501Tは除く]:減算)、カッコ、二乗、べき乗、階乗、逆数、円周率、開平、立方根、べき乗根、三角関数、逆三角関数、指数関数、対数関数、EXP、DEG-RAD-GRAD、小数部桁数指定の機能がついています。

●ツインパワータイプの使用時間は内蔵電池のみで使用した場合です。

分野別適応機種一覧表

分野	電気・電子	物理・化学	数学	機械・工作	土木・建築・測量	生産管理・品質・実験	情報処理	生物学・医学・薬学	経済学・社会学・統計学	資格試験対応*
1 EL-5160T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 EL-520T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3 EL-509T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4 EL-501T	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

\*電卓持込に関する規定が変更になる場合があります。詳細は試験の公式ホームページ等でご確認ください。



# ▼カラー・デザイン電卓

優しいフォルム、カラフルなデザイン電卓。

## ミニナイスサイズタイプ

抗ウイルス加工\*・抗菌加工\*に対応した、くすみカラー電卓。


**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます  
無機抗菌剤・緑込  
キーン  
JP0612036X0002B


**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工

無機抗菌剤・緑込  
キーン  
JP0122036X00023A

### 2つの税率に対応



税率が表示されミスが防げます。



-GX (グリーン系)



-PX (ピンク系)



-HX (グレー系)



-BX (ブラック系)



-CX (ベージュ系)



-VX (バイオレット系)



-YX (イエロー系)

### ミニナイスサイズタイプ

1) **EL-M336-GX/PX/HX/BX/CX/VX/YX 10桁** オープン価格

大型表示 傾斜表示 アクリルパネル 早打ち プラスチックキー 税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード (GX)4974019220857 (PX)4974019220840 (HX)4974019220826 (BX)4974019220819 (CX)4974019220833 (VX)4974019220864 (YX)4974019220871

**SIAA**  
ISO 21702  
抗ウイルス加工

製品上の特定ウイルスの数を減少させます  
無機抗菌剤・緑込  
キーン  
JP0612036X0002B

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

!注意事項  
・抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
・SIAAの安全性基準に適合しています。

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工

無機抗菌剤・緑込  
キーン  
JP0122036X00023A

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

## ミニミニナイスサイズタイプ

手のひらサイズ。ツートンカラーデザイン。



-WX (ホワイト系)



-AX (ブルー系)



-RX (レッド系)



-GX (グリーン系)



-PX (ピンク系)

### ミニミニナイスサイズタイプ

2) **EL-760R-WX/AX/RX/GX/PX 8桁** オープン価格

傾斜表示 早打ち プラスチックキー 税計算 演算状態 ツインパワー

JANコード (WX)4974019920979 (AX)4974019920962 (RX)4974019920931 (GX)4974019920955 (PX)4974019920948

\*試験機関名：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 試験方法：JIS Z2801に基づく 試験結果：無加工と比較して99%以上の抗菌/抗ウイルス効果  
●抗菌/抗ウイルス加工部位に汚れが付着すると、抗菌/抗ウイルス効果が十分得られないことがあります。

機能マークの説明については裏表紙を、消耗品については13頁をご覧ください。

実務電卓  
経理仕様

実務電卓  
グリーン購入法適合モデル・事務仕様

実務電卓

関数電卓

カラー・デザイン電卓

プリンタ電卓

金融電卓





# 機能に加え、デザイン・カラーにもこだわったスタイリッシュな電卓。

実務電卓  
経理仕様

実務電卓  
グリーン購入法適合モデル・事務仕様

実務電卓

関数電卓

カラー・デザイン電卓

プリンタ電卓


金融電卓

## プレミアムモデル

本格実務機能を搭載したナイスサイズタイプ。

### Champagne Gold

光沢をおさえた仕上がりがシックなシャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

### Deep Blue

アルミの光沢感がクールなディープブルー



-AX (ディープブルー)

### Elegant Pink

上品なレース模様で着飾ったエレガントピンク



-PX (エレガントピンク)

### Brown

落ち着いた中にも華やかな輝きのブラウン



-TX (ブラウン)

ナイスサイズタイプ

4) **EL-VN82-NX/-AX/★-PX/★-TX 12桁** オープン価格




JANコード (NX)4974019821603 (AX)4974019821573 (PX)4974019821597 (TX)4974019821580 エコマーク認定番号 第06135007号

## 持ち運びしやすい手帳タイプ。

### Champagne Gold


様々な場面に似合うシャンパンゴールド



-NX (シャンパンゴールド)

### Deep Blue

落ち着いた色合いのディープブルー



-AX (ディープブルー)

### Stylish Red

ハイセンスで情熱的なスタイリッシュレッド



-RX (スタイリッシュレッド)

手帳タイプ

5) **EL-VW31-NX/-AX/-RX 10桁**

オープン価格



JANコード (NX)4974019843551 (AX)4974019843537 (RX)4974019843544

エコマーク認定番号 第06135007号

●手帳型ケースつき

### 手帳型ケース

本体を保護し、持ち運びに便利なケースつき。



## スリムデザインシリーズ

実務機能搭載。

シルバー



-SX (シルバー系)

ブラック



-BX (ブラック系)

レッド



-RX (レッド系)

ナイスサイズタイプ

6) ★ **EL-N802-SX/-BX/-RX 12桁**

オープン価格



JANコード (SX)4974019621869

(BX)4974019621876

(RX)4974019621883

エコマーク認定番号 第06135007号





## 複雑な段階金利ローン計算(3段階)や繰上返済・借換計算も簡単にシミュレーション

### 借りる計算 (固定/段階金利ローン[ボーナス併用対応])

#### ローン計算

月々の返済額や返済総額などを計算できます。段階金利(3段階まで)を含む代表的なタイプの返済方法に対応し、自分に適した返済方法のシミュレーションに役立ちます。(変動金利には対応していません。)

#### 繰上返済計算/借換計算

繰上返済(前倒して返済すること)や借換(現在のローンを新たなローンに借り換えること)の計算ができます。ローンの返済期間を短くする「期間短縮型」、月々の返済額を減らす「金額軽減型」のシミュレーションができます。

#### 年賦償還計算

ローン返済の明細(月々の返済額、返済後残高、返済総額など)が計算できます。


### 貯める計算

#### 外貨預金計算

単利計算での外貨預金の計算ができます。各種外貨での受取額や損益分岐点などが計算できます。

#### 預金計算

複利計算(定期預金など)や積立預金の計算ができます。受取額や利率などが計算できます。



### 万表示

万単位で入力・表示でき、大きな金額の計算に便利です。

キーを押すごとに、万表示と通常表示の切り替えができます。



### 金融メモリー

借りる、貯めるの金融計算の結果や入力値を10件まで登録することができます。返済総額や受取総額などの比較や差の算出もスムーズ。金融商品を比較する際に便利です。


商談前に色々なパターンのローンシミュレーションを登録しておけば、手早くスムーズな商談が可能。



### 操作例<3段階金利>

3段階金利での、ローンの返済シミュレーションを行うことができます。月々の返済額、ボーナス時の返済額、返済総額などを確認できます。

#### <入力例>



#### <表示例>



### 商談時にも見やすい 大型表示



高級感のある革調仕上げ

### EL-K632-x 12桁

オープン価格

- 大型表示
- 早打ち
- ゴムキー
- 税計算
- 演算状態

JANコード 4974019843810

- 漢字+12桁数字(2段表示)
- 蛍光灯などの光が反射しにくい低反射表示



### 金融計算一覧

種類	計算項目
固定金利 ボーナスなし	返済額、返済総額、融資額、利率、月数
固定金利 ボーナス併用	返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数
段階金利 ボーナスなし	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、利率、月数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
段階金利 ボーナス併用	2段階金利 返済額、返済総額、融資額、月数、ボーナス回数 3段階金利 返済額、返済総額、融資額
元金均等 固定金利	返済額、返済総額、返済総額(利息部分)、月数(ボーナスなしのみ)
繰上返済 (期間短縮)	繰上返済額、利息軽減額、繰上返済後残高
繰上返済 (金額軽減)	新返済額、軽減額、利息軽減額、繰上返済後残高
借換	残返済総額、新返済額、新返済総額、返済総額の差、返済総額の差(費用込)
年賦償還	返済額、返済額(利息部分、元金部分)、返済後残高、返済総額
複利商品 積立預金	複利商品 元利合計、元金、利率、期間 積立預金 受取額、積立額、利率、月数
外貨預金	受取額、損益分岐点、預入時レート、満期時レート、預金額、利率、月数

### 金融電卓 機能/仕様一覧表

形名	桁数	液晶表示	演算状態表示	メモリー	金融メモリー	万表示	大型キー	税計算	税計算キー	右シフト正キー	定数計算	3桁取り	位取り	早打ち対応	電池使用時間	使用電源	寸法(約)	質量(約)
EL-K632	12	●	●	1	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	約2年	LR1130X1	114×81×13.5 (閉時)	115

\*1 1兆円以上は入力および計算できません。 \*2 金融計算で有効です。 \*3 税率設定機能つき。ご使用前や電池交換時は税率を確認した後でご使用ください。  
\*4 自動Kモード(定数)。 \*5 1日当たり1時間使用した場合。

目的に合った  
サイズが  
選べます

クレジットカード  
EL-878S

ハンディ  
手帳  
EL-WA21

ミニミニ  
ナイス  
サイズ  
EL-760R

ミニ  
ナイス  
サイズ  
EL-M336

ナイス  
サイズ  
EL-VN83

セミデスク  
トップ  
CS-S952

デスクトップ  
CS-2130L



小さい・軽い・薄い。携帯に便利 手持ちでも置いてても便利 安定感・操作性重視。オフィスで活用

機能マーク一覧

見やすくてきれいな表示

- 大型表示** 見やすい大型表示です。(1頁参照)
- フリット** 見やすい表示角度が選べるチルトディスプレイタイプ。
- 傾斜表示** 数字が見やすい傾斜表示タイプ。
- スタンド** 操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンドつきタイプ。
- アクリルパネル** 表示部にアクリルパネルを採用し液晶の保護とデザイン性を両立。

キー入力をサポートする機能・仕様

- 早打ち** すばやい入力をするために、先に押したキーを離す前に、次のキーを押しても入力を受け付ける2キーロールオーバー機能つきの早打ち対応です。
- 2色成型キー** 2色成型プラスチックキー。キーがすり減っても文字が消えにくいキーです。(1頁参照)
- シリンドリカルキー** 指先がスムーズに動かせるキー形状ですばやい入力をサポート。
- スカルプチャーキー** シリンドリカルキー スカルプチャーキー
- プラスチックキー** プラスチック製のキートップ。
- ゴムキー** ゴム製のキートップ。
- サイレントキー** 当社従来機種に比べて操作時の音が静かなキーです。
- 大型ゴム足** 入力時の本体のすべりを防ぐ大型ゴム足。

カンタン便利に計算できる機能

- 税計算** 税込、税抜計算が簡単にできます。税率設定機能もあります。
- 日数計算** ある期間の日数(期間計算)や、ある日付から数日後の日付(期日計算)が計算できます。
- 時間計算** 時・分・秒の加減乗除ができます。給料計算のときなどに便利です。
- 釣銭計算** 釣銭計算が簡単にできます。窓口・店頭での利用に便利な機能です。
- マルチ換算** 通貨・単位など任意の換算レートを設定して簡単に換算ができます。
- アンサーチェック** 1回前の計算結果と答えを自動的に照合できます。
- GT** グランドトータルメモリ。目および窓で得た計算結果を自動的に加算、累計します。(プリンタ電卓の場合、窓を押して得た加算の結果を自動的に加算、累計します。)
- 演算状態** 田口田口のどれを押したかシンボルで表示します。
- 加算機** 伝票などの計算に便利な計算方式。たとえば、5+6-3の加減算は5田6田3田と操作します。

シャープの電卓なら 税率設定が簡単

**【税率の設定方法】**

- 1** **C-CE** キーの場合は2回 **C** キーの場合は1回押します。
- 2** 税率設定 **(税込)** または **(設定1)** **(設定2)** キーを押します。
- 3** 設定する税率の数字を入力します。(税率10%の場合は、**1** **0** キーを押します。)
- 4** 税率設定 **(税込)** または **(設定1)** **(設定2)** キーを押します。(税率10%が設定されます。)

●**(税込)**、**(税抜)** (TAX) キーがない機種は、税率設定ができません。  
 ※EL-1750Vは設定方法が異なります。サポートホームページをご覧ください。  
 ※EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率設定キー。

**【税率の確認方法】**

- 1** **C-CE** キーの場合は2回 **C** キーの場合は1回押します。
- 2** 税率確認 **(税抜)** または **(確認1)** **(確認2)** キーを押します。(税率10%の場合は、「10%」と表示されます。)

※EL-SA92/NA92/SA72/MA71は任意税率確認キー。

商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当カタログに掲載の製品は、日本国内仕様です。海外では使用できない場合があります。 ●使用誤りや使用中に生じた故障により記憶内容が変化したり消失する場合があります。記憶内容が変化・消失したことによる損害については、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。(重要な内容は必ず、メモ帳やノートなどに控えておいてください。) ●当カタログに掲載の製品には、警告表示ラベルのあるものがありますのでご注意ください。 ●機種によってはメモリー保護用電池をお客様では交換できない場合があります。 ●税計算や換算、小数部桁数指定の機能がある電卓は、計算を始める前に、税率設定、換算レート、小数桁指定を確認した後でご使用ください。 ●周囲の温度や使用条件によって、電池の使用時間が短くなります。 ●航空機の中など、飛行の障害の原因となるため、使用が制限または禁止されている場所では、使用できない場合があります。 ●製品を落としたり、満員電車の中などで、強い衝撃や力を加えないでください。表示(画面)などの破損の原因となります。

■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更する事があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●当カタログに掲載された機種の中には品切れになるものがありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。 ●表示はすべてハメコミ合致です。機能やコンテンツ内容をわかりやすく説明するためのもので実際の表示とは異なります。 ●当カタログに記載のQRコードから表示されるサイトの視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。チケット定額サービスにご加入でないお客様は、高額になる可能性がありますのでご注意ください。機種により、事前にQRコード読み取りアプリのインストールが必要です。また、アプリダウンロードに際して、万一お客様に損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負うものではありません。通信状況、機種、QRコード読み取りアプリの種類、OSのバージョンなどによっては正常に作動しない場合があります。当社は、サイト上のコンテンツやURLを予告なく変更もしくは削除することがあります。 ●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 ●その他記載されている会社名、製品名、商品名は各社の商標または登録商標です。

**安全にお使いいただくために** ●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

シャープの  
COCORO STORE オンラインストア

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス  
COCORO MEMBERS

今すぐご登録! <https://cocoromembers.jp.sharp/>

●シャープ製品についてのホームページは...<https://jp.sharp/>を、電卓のホームページは...<https://jp.sharp/calc/>を、ご覧ください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記にアクセスください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名などが確認できる帳票(販売票、受領書、保証書など)を必ずお受け取りください。

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

**SHARP オンラインサポート**  
<https://jp.sharp/support/>

●お客様ご相談窓口

固定電話からはフリーダイヤル **0120-303-909** (受付時間) (年末年始を除く)  
 携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-334**  
 ※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、06-6792-1583

○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時  
 ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

シャープ株式会社  
本社 〒590-8522  
大阪府堺市堺区匠町1番地  
<https://jp.sharp/>



このカタログの内容は、  
2023年5月現在のものです。  
H.60 [EL2305P]

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

