

## 電力モニタ

## JH-RVB1 相互接続確認済機種一覧

※JH-RV11 は電力モニタと接続できません。

以下の電力モニタについて、動作を確認済みです。

メーカー	機種名	連携機能			
		COCORO ENERGY 基本機能	蓄電池 AI 制御 (AI 予測制御モード)	ソーラー家電連携	
				シャープ製家電	HEMS
シャープ(株)	JH-RWL2 / L2A / L2Y *1	0	_	0	0
	JH-RWL3 / L3A	0	_	0	0
	JH-RWL4 / L4A / L5	0	_	0	0
	JH-RWL6 / L6V *2	0	*4	0	○ *5
	JH-RWL6W *2 *3	0	0	0	0
	JH-RWL7 **3	0	_ *4	0	○ *5
	JH-RWL7W / L7Y / L7Z *3	0	0	0	0
	JH-RWL8 *3	0	0	0	0

- ※1 ブロードバンドルーターとの接続方法は有線 LAN のみとなります。
- ※2 当社製工コキュートと連携可能な機種です。
- ※3 当社製クラウド蓄電池と連携して、「蓄電池自動制御」機能が利用可能な機種です。
- ※4 蓄電池 AI 制御モードに対応するには、電力モニタのソフトウェアを最新バージョンにアップデートする必要があります。
- ※5 当社製クラウド蓄電池を設置している場合は、蓄電池 AI 制御 (AI 予測制御モード) を有効に設定する必要があります。 蓄電池 AI 制御に対応することをご確認ください。
- 蓄電池 AI 予測制御モードの対応機種は、こちらをご確認ください。
- 「ソーラー家電連携」が有効にできる機器はこちら
  - ▶ エアコン
  - エコキュート
  - ▶ ハイブリッド給湯器
- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら