



電力モニタ / クラウド連携エネルギーコントローラ(HEMS) 相互接続確認済機種一覧

以下の無線 LAN ブロードバンドルーター・中継器について、動作を確認済みです。

- 株式会社バッファロー製は [こちら](#) をご確認ください。
 - プラネックスコミュニケーションズ株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - NECプラットフォームズ株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - ロジテック株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - アライドテレシス株式会社(コレガ)製は [こちら](#) をご確認ください。
 - Apple Japan 合同会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - エレコム株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - 株式会社アイ・オー・データ機器製は [こちら](#) をご確認ください。
 - 因幡電機産業株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - TP-Link 社製は [こちら](#) をご確認ください。
 - ASUS 社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 中継器（アクセスポイント）と組み合わせて使用する場合、メッシュ Wi-Fi 機能が ON 状態では通信できないことがあります。その場合は、メッシュ Wi-Fi 機能を OFF にしてお使いください。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。
- 無線 LAN ブロードバンドルーター、中継器のファームウェアを最新にアップデートすることで、不具合が修正されたり新機能が追加されたりします。ファームウェアは、常に最新版をお使いいただくことを推奨しております。
- 弊社にて上記機器との動作確認を致しておりますが、動作保証をするものではありませんので、あらかじめご了承ください。
- LDPC 機能が搭載されているルーターとの接続には、電力モニタのソフトウェアのアップデートが必要な場合があります。
- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名		
株式会社 バッファロー	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	WCR-1166DHPL		
		WHR-G301N	WHR-300	WHR-300HP
		WHR-600D	WHR-1166DHP	WHR-1166DHP2
		WHR-1166DHP3	WHR-HP-GN	
		WSR-1166DHPL2	WSR-1166DHPL2/N	WSR-1800AX4S
		WSR-2533DHP	WSR-2533DHPL-C	WSR-2533DHPL2
		WSR-2533DHPL3 ^{※1}	WSR-3000AX4P ^{※1}	WSR-3200AX4S ^{※1}
		WSR-3200AX4B ^{※3}	WSR-5400AX6S ^{※3}	
		WXR-1750DHP	WXR-1900DHP	WXR-2533DHP
		WXR-6000AX12S	WXR-18000BE10P	
		WZR-300HP	WZR-450HP	WZR-450HP-C
		WZR-600DHP	WZR-600DHP2	WZR-600DHP3
		WZR-900DHP	WZR-900DHP2	WZR-1166DHP2
		WZR-S1750DHP	WZR-1750DHP2	WZR-1750DHP
		WZR-HP-G302H	WZR-HP-G450H	WZR-HP-AG300H
	中継器 ^{※2} (アクセスポイント)	WLAE-AG300N	WEX-1800AX4EA	

※1 電力モニタと接続する場合、「WPS (プッシュボタン方式)」による無線接続はできません。SSID 検索または SSID 手動入力にて接続してください。

※2 ルーター機能(ルーティング機能)はありません。ブリッジタイプの製品です。
電力モニタ、クラウド連携エネルギーコントローラを動作させるためには、別途ルーター機能のあるネットワーク機器が必要です。

※3 無線 LAN 親機としての接続動作、および中継器 (アクセスポイント) としての接続動作を確認した機種です。
中継器として使用する場合は、同じメーカーの無線 LAN 親機と接続して使用することを推奨します。

- IGMP Snooping 機能 (マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります) がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
プラネックスコミュニケーションズ 株式会社	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	MZK-WG300NX
		MZK-WG300DX

- IGMP Snooping 機能（マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります）がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名		
NECプラットフォームズ 株式会社	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	Aterm WR8165N (ST モデル) PA-WR8165N-ST	Aterm WR8300N PA-WR8300N	
		Aterm WR8175N (HP モデル) PA-WR8175N-HP	Aterm WG300HP PA-WG300HP	
		Aterm WR8370N (HP モデル) PA-WR8370N-HP	Aterm WG600HP PA-WG600HP	
		Aterm WR8600N (HP モデル) PA-WR8600N-HP	Aterm WG1200CR PA-WG1200CR	
		Aterm WR8700N (HP モデル) PA-WR8700N-HP	Aterm WG1200HS PA-WG1200HS	
		Aterm WR8750N (HP モデル) PA-WR8750N-HP	Aterm WG1400HP PA-WG1400HP	
		Aterm WR9300N (HP モデル) PA-WR9300N-HP	Aterm WG1800HP PA-WG1800HP	
		Aterm WR9500N (HP モデル) PA-WR9500N-HP	Aterm WG1800HP2 PA-WG1800HP2	
		Aterm WF300HP PA-WF300HP	Aterm WG2600HP PA-WG2600HP	
		Aterm WF300HP2 PA-WF300HP2	Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2	
		Aterm WF800HP PA-WF800HP	Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2	
		Aterm WF1200HP PA-WF1200HP	Aterm WX1500HP ^{※2} PA-WX1500HP	
		Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2	Aterm WX3000HP PA-WX3000HP	
		Aterm WX5400HP ^{※2} PA-WX5400HP	Aterm WX3600HP PA-WX3600HP ^{※2}	
		Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8		
		中継器 ^{※1} (アクセスポイント)	Aterm W1200EX PA-W1200EX	

※1 ルーター機能(ルーティング機能)はありません。ブリッジタイプの製品です。

電力モニタ、クラウド連携エネルギーコントローラを動作させるためには、別途ルーター機能のあるネットワーク機器が必要です。

※2 無線 LAN 親機としての接続動作、および中継器 (アクセスポイント) としての接続動作を確認した機種です。

中継器として使用する場合は、同じメーカーの無線 LAN 親機と接続して使用することを推奨します。

- IGMP Snooping 機能 (マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります) がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
ロジテック株式会社	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	SkyLink LAN-W451NGR
		LAN-W300N/P

- IGMP Snooping 機能 (マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります) がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
アライドテレシス株式会社 (コレガ)	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	CG-WLR300NM

- IGMP Snooping 機能（マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります）がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
Apple Japan 合同会社	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A*

※手動接続のみ対応。

- IGMP Snooping 機能（マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります）がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
エレコム株式会社	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	WRC-1167GST2H

- IGMP Snooping 機能（マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります）がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
株式会社アイ・オー・データ機器	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	WN-AC1167GR
		WN-AX1167GR2
		WN-DAX3600QR
		WN-SX300FR
	中継器※ (アクセスポイント)	WN-DAX1800EXP

※ ルーター機能(ルーティング機能)はありません。ブリッジタイプの製品です。

電力モニタ、クラウド連携エネルギーコントローラを動作させるためには、別途ルーター機能のあるネットワーク機器が必要です。

- IGMP Snooping 機能 (マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります) がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
因幡電機産業株式会社	Wi-Fi AP ユニット (アクセスポイント)	AC-WPS-11ac-P
		AC-WPSM-11ac-P
		AC-PD-WPS-11ac-P
		AC-PD-WPSM-11ac-P

- ルーター機能(ルーティング機能)はありません。ブリッジタイプの製品です。
電力モニタ、クラウド連携エネルギーコントローラを動作させるためには、別途ルーター機能のあるネットワーク機器が必要です。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する Wi-Fi AP ユニットについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
TP-Link Corporation Limited	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	Archer AX20
		Archer AX55
		Archer AX73
		Archer AX80
		Deco BE85
	中継器※ (アクセスポイント)	RE550

※ ルーター機能(ルーティング機能)はありません。ブリッジタイプの製品です。

電力モニタ、クラウド連携エネルギーコントローラを動作させるためには、別途ルーター機能のあるネットワーク機器が必要です。

- IGMP Snooping 機能 (マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります)がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)

▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

メーカー名	機器	機種名
ASUSTeK Computer Inc.	無線 LAN ブロードバンドルーター (無線 LAN 親機)	RT-AX3000
		RT-AX59U
		TUF-AX5400 [※]

※ 無線 LAN 親機としての接続動作、および中継器（アクセスポイント）としての接続動作を確認した機種です。
中継器として使用する場合は、同じメーカーの無線 LAN 親機と接続して使用することを推奨します。

- IGMP Snooping 機能（マルチキャスト Snooping 機能、MLD Snooping 機能など、無線 LAN ルーターによって名称が異なります）がある場合は、OFF にしてください。
- 使用環境によっては、通信に支障をきたすことがあり、通信に時間がかかる、つながらない等の影響が出る場合があります。
- 製品の詳細については各社ホームページをご覧ください。ルーターのファームウェアは最新にアップデートしてお使いください。
- 電力モニタとの接続確認済み機種は[こちら](#)
- クラウド連携エネルギーコントローラとつながる各機器が対応する無線 LAN ルーターについては、各社ホームページをご確認ください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 無線 LAN 機器の接続確認済企業一覧は[こちら](#)