


TEKION LAB

取扱説明書

TEKION LAB 保冷バッグの使い方


1. 蓄冷材ユニットを 冷凍庫(-18℃以下)で凍らせる

10 時間以上 TEKION LAB ロゴが下になるように
広げて冷凍します。冷凍時の方法(置き方等)で
冷凍時間が長くなる場合があります。
(12 時間以上冷やすことをお勧めします)




2. 蓄冷材ユニットを 保冷バッグにセット

凍った蓄冷材ユニットの TEKION LAB ロゴが
外側になるようにセットしてください。



3. 冷えた飲料を 保冷バッグにセット



4. 約 30 分で氷点下に。

30 分～60 分程度で飲み頃の温度になります。
(外気温及びセット方法などで異なります)

5. 一度 ゆっくりと 全体を混ぜる

美味しく召し上がっていただくために
栓を開ける前に保冷バッグから瓶を取り出して
攪拌します。(温度ムラ解消)

6. 飲み頃温度約 1～1.5 時間キープ

蓄冷材ユニットおよび保冷バッグに入れた状態であれば、
飲み頃温度を約 1～1.5 時間キープします。
(外気温及びセット方法で時間は異なります)

使用上の注意事項

蓄冷材ユニット

- ・ 保冷以外の用途には使用しないでください。
 - ・ 堅い物、とがった物にぶつけないでください。
 - ・ 破損し蓄冷材が流出した場合は、まず布などでふき取り、その後水で流してください。
 - ・ ユニットおよび中の蓄冷材は食べられません。
必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。
 - ・ 取扱う際は、投げたり落としたりしないように十分にご注意ください。
 - ・ -25℃以下で冷凍、保管はしないでください。
 - ・ たわしやブラシなどで擦ったり磨いたりしないでください。
 - ・ 50℃以上に加熱、保管はしないでください。
 - ・ 熱を加えると破損しますので温めないでください。
 - ・ 可燃物ですので、火元に近づけないでください。
 - ・ 電子レンジで加熱しないでください。
 - ・ 破損したまま使用しないでください。
 - ・ 踏みつける、無理に折り曲げるなど乱暴に扱わないでください。
 - ・ 直接肌に蓄冷材ユニットを長時間当てないでください。
 - ・ 衝撃を加えて破損させてないでください。
 - ・ 破損などにより蓄冷材ユニット内の蓄冷材が目に入ったり、皮膚についたときは水で十分に洗い流した後、医師にご相談ください。
 - ・ 蓄冷材ユニット内の蓄冷材を誤飲した場合は、水で口の中を洗浄し、コップ 1~2 杯の水、または牛乳を飲ませ、医師の診断を受けてください。
 - ・ アルカリ系洗浄剤、ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉などで拭かないでください。また殺虫剤などをかけないでください。
 - ・ 購入後、期間がたつと、外觀に異常がなくても
ユニットの劣化は進行していますので使用をお控えください。
 - ・ 廃棄の際は中身を出さず容器のまま処分してください。
 - ・ 廃棄方法に関しては各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※凍結状態で落下させた場合は使用をお控えください。
蓄冷材ユニットは直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

商品仕様

蓄冷材ユニット

素材	ポリエチレン
サイズ	幅 314mm 高さ 190mm 厚み 13mm
重さ	約 490g

TEKION LAB 保冷バッグ

素材	ナイロン
サイズ	高さ 約 200mm 直径 約 110mm
重さ	約 60g

TEKION LAB 保冷バッグ

- ・ 保冷バッグを冷凍しないでください。
- ・ 汚れた場合は 10 倍程度に薄めた中性洗剤にて汚れをふき取り、最後に水拭きして、洗剤をふき取ってください。または、家庭用洗濯洗剤で手洗いし、タオル等で水分をとり、陰干ししてください。
- ・ 保冷バッグは強く絞るとシワがつかうので、行わないでください。
- ・ シンナーなどの溶剤を使用しないでください。
- ・ 湿気を帯びたまま放置していると変色やカビが発生する場合がありますので、使用上、保管時にはご注意ください。
- ・ 濡れたまま放置すると、色落ちすることがあります。

Enjoy TEKION!

問い合わせ先：

シャープ株式会社 研究開発事業本部 TEKION LAB

info-tektionlab@sharp.co.jp

