



インターネットを、ポケットで持ち歩く

# NetWalker

# SHARP

モバイルインターネットツール

総合カタログ 2010-5



メモ



辞書



ブック\*



ネット



メール



データ活用

PC-T1のみ

\*電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」は2011年9月末終了



© Takumi Yamazaki  
三笠書房



メモる、調べる、本を読む。

## 手帳スタイル PC-T1



キーボードで、スムーズ入力。

## パソコンスタイル PC-Z1J/Z1

# パソコンでやりたかったこと、 ケータイの手軽さで実現。

-  手書きでメモる PC-T1のみ … P3
-  サッと辞書を引く … P4
-  モバイルで読書\* … P5  
\*電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」は  
2011年9月末終了
-  その場でネット & ブログ … P6
-  移動中にメールチェック … P6
-  Office書類を持ち歩く … P6



## NetWalker



機動力と操作性を追求。  
“ペンタッチ”で、情報を操る。

手帳スタイル **PC-T1**



- 軽量・コンパクト  
約280g
- 約3秒  
クイック起動\*1
- 約6時間  
駆動
- タッチパネル付  
5型WSVGA液晶

パソコンライクな機能とスタイル。  
“キーボード”で、スムーズ入力。

パソコンスタイル **PC-Z1J/PC-Z1**

(辞書カード同梱)




- 軽量・コンパクト  
約409g\*2
- 約3秒  
クイック起動\*1
- 約10時間  
駆動
- タッチパネル付  
5型WSVGA液晶
- 約14mmピッチ\*3  
キーボード

\*1 サスペンド状態から操作可能になるまでの時間。 \*2 PC-Z1Jは、専用コンテンツカード除く。 \*3 一部キーピッチが狭くなっている部分があります。 ●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 ●詳しい仕様については、10ページをご覧ください。





# 紙とペンを使うように、画面に手書きでメモる。



高精細  
5型WSVGA  
液晶搭載


移動中でも、休憩中など  
ひらいたタブレットは、  
その場ではPC-XH。



PC-T1-S(シルバー系)

## ササッと手書きで文字入力ができる。 T1

手書き文字認識\*1機能を搭載しているため、読みのわからない漢字もササッと手書きで入力可能。もちろん、画面上のキーボードでも文字入力できます。




ソフトキーボード画面  
入力内容が確認しやすい  
半透過表示に対応。

手書き文字認識\*1画面  
読みのわからない漢字も  
スムーズに入力できます。

## 簡単なスケッチが描ける。PDFデータへも書き込める\*2。 T1

手書きノートソフト「Xournal(ゾーナル)」を搭載。手書き文字に加え、スケッチやテキストを混在できます。PDFにコメントを手書き\*2したり、書いたメモをPDFに変換し、メールに添付して送るなど、多彩に活用できます。



■色:11色  
内容に合わせて、色の使い分けが可能。

■ペン:太さ5種  
極細・細・中・太・極太の5種の太さが選べ、メリハリのある書き込みが可能。

■マーカー:太さ3種(蛍光ペン)  
重要な部分のマーキングに便利。

## Bluetooth®キーボード\*3を使えば、長文もスムーズに入力。 T1

PC-T1は、Bluetooth®機能を内蔵しているため、市販のBluetooth®キーボード\*3とワイヤレスで接続可能。長文のメールや報告書を作りたい時でも、スムーズにテキスト入力ができます。

(市販品組み合わせ例)

リュウド株式会社  
Bluetooth®折りたたみキーボード  
RBK-2100BTJ  
(お問い合わせ電話番号:025-595-6764)  
●写真は、内蔵スタンドを取りはずし、PC-T1を置いた状態。



エレコム株式会社  
Bluetooth®レーザーマウス  
M-BT4BLシリーズ  
(お問い合わせ電話番号:0570-084-465)



# 実用的な内蔵辞書 + Web辞書\*4\*5を活用し、とことん調べる。

ビジネスから学習まで、幅広く活用できる!



PC-T1収録辞書



●上下のパネルを自動的に隠す設定の画面です。



外出先へ、知らない単語を調べたい、  
出会った、  
すべてに意味を調べたい。


## よく使う辞書を12コンテンツ内蔵。 T1 7つのコンテンツをカードで使える。 Z1J Z1

収録辞書コンテンツ	PC-T1	PC-Z1J/Z1
スーパ大辞林 3.0	●	●
広辞苑 第六版	●	●
新漢語林MX (NetWalker 版)	●	●
三省堂故事ことわざ・慣用句辞典	●	●
新明解四字熟語辞典セレクト版	●	●
ことば選び辞典	●	●
ジーニアス英和辞典第4版 (NetWalker 版)	●	●
新英和中辞典 (第7版)	●	●
ジーニアス英和辞典第2版 (NetWalker 版)	●	●
新和英中辞典 (第5版)	●	●
コーパス英語類語使い分け 200	●	●
新世紀ジュラル大辞典	●	●
現代用語の基礎知識 2010	●	●
現代用語の基礎知識 2009 年版	●	●
新冠婚葬祭事典	●	●
文書・文例辞典	●	●

●PC-Z1J:付属のNetWalker専用コンテンツカード(辞書カード)をご使用ください。 ●PC-Z1:別売のNetWalker専用コンテンツカードが必要です。

## 辞書メニュー画面で、使いたい辞書が選びやすい。 T1

PC-T1は、辞書メニュー画面を搭載。内蔵辞書を一覧でき、使いたい辞書をワンタッチで選択できます。すべての辞書からの一括検索も選択できます。



マルチメディアデータを含む約25万9千項目収録の「スーパ大辞林 3.0」や、約7万語の音声収録した「ジーニアス英和辞典第4版 (NetWalker 版)」など、実用的な辞書コンテンツを内蔵。

## 1つの検索語句で、内蔵辞書\*6もWeb辞書\*4\*5も横断的に検索。 T1 Z1J Z1

調べたい語句を入力し、内蔵辞書から一括検索可能。さらに、内蔵辞書で検索後、再入力の手間なく、同じ語句をWeb辞書でもワンタッチで検索できます。



専門用語や時事用語なども、より詳しく専門的に調べられます\*7。

**T1 Z1J Z1** 機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。 \*1 JIS第1水準記号、ひらがな、カタカナ計221文字、JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字のう51,072文字、NEC選定IBM拡張文字23文字の合計4,281文字に対応。詳しくは、サポートページをご覧ください。 \*2 PDFファイルのセキュリティ(設定の状態によっては、書き込んだデータのみが保存される場合があります)。 \*3 使用可能な周辺機器は、動作確認が取り寄せておられることにご注意ください。 \*4 Web辞書の利用にはインターネット接続環境が必要です。PC-Z1の場合、別売のNetWalker専用コンテンツカードが必要です。 \*5 登録済の「Weblio辞書 [Yahoo!百科事典]」「辞典検索検索Metapedia」で検索可能な辞書コンテンツ数は1,096(2010年8月3日現在)。これ以外のWeb辞書の登録も可能です。 \*6 PC-Z1は付属の辞書カード、PC-Z1は別売の辞書カードに収録の辞書コンテンツ。 \*7 登録済辞書サイトによる検索結果については、お客様の責任においてご利用ください。 ●インターネットに接続するには、別途プロバイダ(IIS)とインターネット接続サービスの契約が必要です。 ●通信を行う場合は、無線LAN環境が必要です。屋外での無線LANを使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外でのご利用は、別途通信事業者と契約の上、USB通信モジュールが必要です。 ●画面は16:9で構成です。実際の表示とは異なります。 [サポートページ: <http://www.sharp.co.jp/support/mit/>]

読みやすさにこだわった  
美しい表示文字の  
LCフォント※1採用

電子ブックリーダーにより、**T1 Z1J Z1**  
文庫本感覚で本が読める。

何冊もの本をコンパクトに持ち歩け、LCフォント※1の美しい表示文字で読書を楽しめます。表示文字サイズの変更もできます。PC-T1は、電子ブックリーダーソフトを内蔵しています。

画面タッチで、**T1**  
横持ち・縦持ち表示を切り換え。

画面左右※2をタッチすればページがめくれ、画面中央をタッチして縦持ち表示※3への変更もできます。

わからない言葉は、**T1 Z1J**  
辞書機能で調べられる。

電子ブックを読んでいてわからない言葉が出てきたら、単語をコピーし、電子辞書ソフトの検索語に貼り付けて調べることができます。

電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」は2011年9月末終了。  
これまでご購入の書籍は引き続きお読みいただけます。  
今後はテキスト形式の書籍等をご利用くださいますようお願いいたします。  
詳しくはサポートホームページをご確認ください。



© Katsumi Kobayashi PC-T1-B(ブラック系) 三笠書房



© Katsumi Kobayashi 三笠書房

MDF 役立つ実用書※4と日本文学の名著※5、合計101作品※6プリインストール。



最新2010年版図解 業界地図が一目でわかる本※4 著者:ビズネスリサーチジャパン  
世界一受けたい お金の授業※4 著者:和仁 達也  
世界一やさしい 成功法則の本※4 著者:山崎 拓巳  
頭のいい説明 すぐできるコン※4 著者:鶴野 充茂  
いつか絶対行きたい 世界遺産ベスト100※4 著者:小林 克己  
人間失格※5 著者:太宰 治  
吾輩は猫である 上※5 著者:夏目 漱石  
羅生門・鶴屋 著者:芥川 龍之介  
風琴と魚の町※5 著者:林 芙美子

\* PC-Z1J/Z1の電子ブック機能について

- 電子ブックリーダーソフトを、サポートページよりダウンロードする必要があります。
- 縦持ち表示には対応していません。
- 電子ブックコンテンツは、プリインストールしていません。



PC-Z1-R

## ネット、メール、PCデータ活用…実用的なアプリケーションを内蔵。



その場でネット&ブログ※11 **T1 Z1J Z1**

ホームページ閲覧ソフトは、フィッシング詐欺対策などのセキュリティ機能を備えた「Mozilla® Firefox」を搭載。いつもパソコンで見ているホームページやブログ、Twitterなど※11が、外出先や移動中にも見られます。



会議資料を身軽に持ち歩く※12 **T1 Z1J Z1**

Microsoft® Excel®, Word®, Powerpoint®と互換性の高い※12「OpenOffice.org」を搭載。パソコンで作った表やグラフ入りの書類などを身軽に持ち歩け、外出先での議事録や報告書、レポートの作成などにも便利です。



移動中にメールチェック **T1 Z1J Z1**

メールソフトは、「Mozilla® Thunderbird™」を搭載。文書や写真などの添付ファイルつきメールも送受信できます。また、フィッシング詐欺メール警告機能や学習型迷惑メールフィルタなどのセキュリティ機能を備えています。

**T1 Z1J Z1** 各機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。 ※1 LCフォントはシャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したフォントです。 ※2 縦書き書籍の場合。横書き書籍の場合は、画面上下でページ送りになります。 ※3 縦持ち表示は、PC-T1の電子ブックリーダーでのみ対応。また、語学辞書コンテンツなど、検索ボックス入りのコンテンツは縦持ち表示できません。縦持ち表示中は書庫表示や検索などの機能が使用できません。右クリックメニューは、横持ち方向に表示されます。 ※4 三笠書房発行。 ※5 デジタル書店グーテンベルク21の提供です。 ※6 実用書5コンテンツ・5作品、日本文学26コンテンツ・96作品の合計31コンテンツ・101作品を収録。詳細はホームページをご覧ください。 ※7 インターネット接続環境が必要です。 ※8 Flash9以上の対応が必要なホームページ、Yahoo!動画、GyaOなど、Microsoft® Internet Explorerの独自機能やJAVA対応のホームページサービスは利用できません。その他、コンテンツによっては再生できない場合があります。 ※9 Microsoft® Officeで作成されたデータを編集する場合、使用フォントによってはレイアウトが崩れるなど、元データと異なる場合があります。詳しい互換性情報は、ホームページでご案内いたします。 ※10 インターネットに接続するには、別途プロバイダー (ISP) とインターネット接続サービスのご契約が必要です。 ※11 通信を行う場合は、無線LANの環境が必要です。屋外での無線LANをご使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外のご利用は、別途通信事業者と契約の上、USB通信モジュールが必要です。 ※12 画面はメモコン組成です。実際の表示とは異なります。 ホームページ: <http://www.sharp.co.jp/netwalker/>





# PC-T1 モバイルでの使いやすさと拡張性を追求しました。

## 画面タッチ & ランチャーメニュー

T1

ポインティングやドラッグなどの操作は、画面を直接タッチして行えます。さらに、ランチャーメニューのアイコンをタッチするだけで、インターネットやメールなど、よく使うソフトをワンタッチで起動できます。

●**オプティカルポイント** ペンでのタッチ操作に加え、オプティカルポイントとクリックボタンによる操作も可能。オプティカルポイントは、右クリック※1にも対応しています。



クリックボタン オプティカルポイント (クリック対応)

## Bluetooth®機能内蔵

T1

Bluetooth®機能を内蔵しているため、市販のBluetooth®キーボードやマウス※2がワイヤレスで接続できます。(すべてのBluetooth®機器の接続を保証するものではありません。)

## シーンに合わせて選べる、3Wayスタイル

T1

「ネットやメールをする」、「電子ブックを読む」、「長文を入力する」など、シーンに合わせてスタイルを使い分けられます。



基本スタイル

ブックスタイル※3

テキスト入力スタイル

リュウド株式会社Bluetooth®折りたたみキーボードとの組み合わせ例

# PC-Z1J/Z1 外出先でもパソコンのように使いこなせます。

## 約14mmピッチ※4キーボード

Z1J Z1

パソコンと同様のQWERTY配列キーボードを採用。キーピッチも約14mm※4なので、長文メールの入力や文書作成、表計算の数値入力などもスムーズにこなせます。



## 約10時間※5長時間駆動

Z1J Z1

独自の省電力プラットフォームにより、約10時間※5の長時間駆動を実現しました。出張などの外出時にもたっぷり使えます。

## モバイルで使いやすい、優れた操作性

Z1J Z1

●**クイックスタートボタン** ブラウザーソフトやメールソフトをワンタッチ起動。デスクトップ画面にもすぐに戻れます。

●**オプティカルポイント※6** ポインター移動はもちろん、画面のスクロールや、表示の拡大・縮小※7が可能。

●**タッチパネル** 画面タッチで、ドラッグ&ドロップなどの操作ができます。



クイックスタートボタン オプティカルポイント

## さまざまなモバイル通信や周辺機器との連携に対応

T1 Z1J Z1

●**ワイヤレスLAN内蔵** 最大54Mbps※8の高速通信に対応したワイヤレスLAN (IEEE802.11b/g準拠)を内蔵。自宅やオフィスのほか※9、ホテルやカフェ、空港、新幹線内などで急速に整備されつつある公衆無線LANサービス※10を利用して高速通信可能。

●**USBコネクタ搭載 (USB通信モジュール対応※11)** 標準サイズのコネクタ1端子と、ミニサイズのコネクタ1端子を装備。USB通信モジュールのほか、USBメモリーやマウスなどの周辺機器が使用できます。


(周辺機器を使用する場合、周辺機器への電力供給のためバッテリー駆動時間が短くなります。また、接続する周辺機器によりバッテリー駆動時間は変わります。)

●**メモリーカードスロット** microSD™メモリーカード、microSDHC™メモリーカードが使えるので、携帯電話で撮影した画像データの取り込みも簡単です※12。

## スケジュールなど、充実のアプリケーションを内蔵

T1 Z1J Z1

スケジュール管理ソフト「Mozilla® Sunbird™」を内蔵。1日・週・月単位などでスケジュールが確認でき、効率的に仕事がこなせます。さらに、図形作成、動画・音楽再生、文章入力・編集、PDFファイルの閲覧に使えるアプリケーションを内蔵しています。



スケジュール管理「Mozilla® Sunbird™」



グラフィックス「OpenOffice.org 3.0 Drawing」



サウンドとビデオ「Totem動画プレーヤー」

\*電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」は2011年9月末終了

## 主な付属ソフトウェア\*

		PC-T1	PC-Z1J	PC-Z1
アクセサリ	電子ブック閲覧ソフト	● (縦持ち表示対応版)	● (ダウンロードが必要)	● (別売)
	電子辞書閲覧ソフト	●	●※13	●
	手書き文字入力 & ソフトウェアキーボード	●	●	●
	手書きノートソフト	●	●	●
	テキスト入力	●	●	●
インターネット	ホームページ閲覧	●	●	●
	メールソフト	●	●	●
	プレゼンテーション作成	●	●	●
	表計算	●	●	●
オフィス	ワープロ	●	●	●
	スケジューリング管理	●	●	●
	グラフィックス	●	●	●
サウンドとビデオ	サウンドとビデオ	●	●	●
	フラッシュプレーヤー	●	●	● (ダウンロードが必要)
ブライズ	PDFビューア	●	●	●
	オリジナルフォント	●	●	●
ランチャーメニュー	Wbar / Ubuntu Netbook Launcher	●	●	●
電子ブックコンテンツ	31 コンテンツ・101 作品※18	●	●	●
リカバリ・microSD 作成ソフト	Recovery maker	●	●	●

※13 専用コンテンツカードに収録。 ※14 JIS第1水準記号、ひらがな、カタカナ計221文字、JIS第1水準漢字2,965文字、JIS第2水準漢字のうち1,072文字、NEC選定IBM拡張文字23文字の合計4,281文字に対応。詳しくは、サポートページをご覧ください。 ※15 Microsoft®Officeで作成されたデータを編集する場合、使用フォントによってはレイアウトが崩れるなど、元データと異なる場合があります。 ※16 アプリケーションメニューからは起動できません。 ※17 LCフォントはシャープ株式会社から液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したフォントです。 ※18 三笠書房発行の実用書6コンテンツ5作品と、デジタル書店グリーンバベル21提供の日本語26コンテンツ・96作品の合計31コンテンツ・101作品を収録。

\*本機は、Ubuntuコミュニティにより開発および無償配布されたOSと無償利用可能なアプリケーション (電子辞書ビューア、電子ブックリーダー、SoftStylus除く)を採用しています。無償利用可能なアプリケーションに関するお問い合わせやご意見は、当社ではお受けできません。また、お客様が追加されたアプリケーションには使用できないものも含まれる場合があります。お客様自身の責任でご利用ください。

T1 Z1J Z1 各機能説明に記載の形名は、対応機種を表します。 ※1 初期状態の場合、左右のクリックボタンの割り当てを変更することができます。 ※2 使用可能な周辺機器は、動作確認が取れたサポートページにて順次ご案内します。 ※3 縦持ち表示は、電子ブックリーダーでのみ対応。 ※4 一部キーピッチが短くなっている部分があります。 ※5 実際の駆動時間は使用環境により異なります。USB通信モジュール等を使用する場合、これら周辺機器への電力供給のため、バッテリー駆動時間が短くなります。また、電圧状態やデータ通信量、接続する周辺機器によってもバッテリー駆動時間が変わります。 ※6 光学式ポインティングデバイス。 ※7 Mozilla® Firefox®, OpenOffice.org, Document Viewerに対応。 ※8 表示の数値は、ワイヤレスLAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※9 別途市販のワイヤレスLANアクセサリまたはワイヤレスブロードバンドルーターが必要です。 ※10 公衆無線LANサービスのすべてで利用できるわけではありません。公衆無線LANサービスを利用するにはサービスの入会、登録が必要な場合があります。また、サービスによっては課金される場合があります。入会方法やサービス提供内容、サービスエリアについては、サービス提供元へ事前にご確認ください。 ※11 通信可能な通信モジュールは、サポートページにて順次ご案内します。 ※12 メモリーカードはデータやり取りする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SDIOカードには対応していません。著作権保護機能には対応していません。データ保存用です。プログラムエリアとしては利用できません。 ●インターネットに接続するには、別途プロバイダ (ISP) とインターネット接続サービスのご契約が必要です。 ●通信を行う場合は、無線LANの環境が必要です。屋外での無線LANをご使用の場合は、別契約が必要な場合があります。無線LAN以外のご利用は、別途通信事業者と契約の上、USB通信モジュールが必要です。 ●画面はハズミ合致です。実際の表示とは異なります。 ●すべてのUbuntu用アプリケーションソフトが使用できるわけではありません。 (ホームページ: http://www.sharp.co.jp/netwalker/ サポートページ: http://www.sharp.co.jp/support/mit/)

# スタイル・機能・色で選べる、NetWalkerラインアップ。

## PC-T1 手帳スタイル オープン価格

-B(ブラック系)  
-S(シルバー系)

携帯に便利な  
ソフトケース付属  
(スタイラスペンも収納可能)

## PC-Z1J パソコンスタイル[辞書モデル] オープン価格

辞書カード付属  
-W(ホワイト系)  
-B(ブラック系)  
-R(レッド系)


## PC-Z1 パソコンスタイル[標準モデル] オープン価格

-W(ホワイト系)  
-B(ブラック系)  
-R(レッド系)


	手書きメモ	電子ブックリーダー	電子ブックコンテンツ	電子辞書	インターネット	メール	PCデータ活用	画面	キーボード	Bluetooth®機能	ワイヤレスLAN
PC-T1	手書きノートソフト Xournal	内蔵※	101作品 プリインストール	12コンテンツ 内蔵	ホームページ 閲覧ソフト Mozilla® Firefox®	メールソフト Mozilla® Thunderbird™	OpenOffice.org	タッチパネル付 5型ワイド液晶	ソフトウェア キーボード	内蔵	内蔵 (IEEE802.11 b/g準拠)
PC-Z1J		※ ホームページから ダウンロードが必要		7コンテンツ収録 辞書カード付属					約14mmピッチ QWERTY配列 キーボード		
PC-Z1				辞書カード (別売)が必要							

※電子書籍販売サイト「NetWalkerライブラリー」は2011年9月末終了

### 《 PC-T1 端子部 》



### 《 PC-Z1J / Z1 端子部 》



### 《 PC-Z1 用別売品 》

NetWalker 専用コンテンツカード CE-SW05  
希望小売価格 13,650 円  
(税抜価格13,000円)



- microSD™メモリーカードに7つの辞書コンテンツ/辞書閲覧ソフトを取録
- PC-Z1J シリーズ付属品と同一の内容です。

### ■仕様一覧

	PC-T1	PC-Z1J/Z1
インストールOS※1	Ubuntu 9.04 (ARM 版スマートブックリミックス、シャープカスタマイズ版)	
CPU	Freescale Semiconductor 社製 i.MX515 マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ	
メインメモリー	512MB 固定	
ディスプレイ	タッチパネル付 5 型ワイド TFT 液晶 (WSVGA 対応、LEDバックライト)	
解像度と色数	1,024×600 (最大 65,536 色)	
有効画素の割合※2	99.9993%以上	
入力装置	キーボード キーピッチ/キーストローク	ソフトウェアキーボード 68 キー 約14mm※3 / 約0.8mm
ポインティングデバイス	オプティカルポインタ※4 (光学式ポインティングデバイス)、タッチパネル	
その他	クリックボタン	クイックスタートボタン、左右クリックボタン
記憶装置※5	ユーザエリア 8GB フラッシュメモリー 約 1.5GB※6	4GB フラッシュメモリー 約2GB
通信機能	ワイヤレス LAN Bluetooth® 機能	IEEE802.11b/g 準拠※7 Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver.2.1+EDR 準拠 (Class2) ※8※9
カードスロット		microSD™ / microSDHC™メモリーカード ×1 ※10
サウンド機能		スピーカー (モラル) 内蔵
接続端子	サウンド マイク入力 (φ3.5mm ステレオミニジャック) ×1	ヘッドホン出力 (φ3.5mm ステレオミニジャック) ×1
汎用	USB (USB2.0 準拠) ×1 ※8、miniUSB (USB2.0 準拠, miniAB コネクタ) ×1 ※8※11	
電源	バッテリー 専用リチウムイオンバッテリー (形名: EA-BL14)	内蔵リチウムイオンバッテリー ※12
バッテリー駆動時間※13※14	約 6 時間※15	約 10 時間※15
バッテリー充電時間※14	約 2.5 時間 (電源オフ時) ※16	約 3.5 時間 (電源オン・電源オフ時とも)
AC アダプター	AC100~240V、50/60Hz (形名: EA-87)	AC100~240V (日本国内は AC100V のみ)、50/60Hz (形名: EA-UM1V)
電源コード		AC100V 専用 (日本仕様)
消費電力	最大約 8.7W	最大約 20W
温度/湿度条件	10~35℃ / 20~80% (非結露)	
外形寸法 (突起部除く) 幅 × 奥行 × 高さ (mm)	約 150.0 × 90.0 × 18.0 ~ 21.3	約 161.4 × 108.7 × 19.7 ~ 24.8
本体質量 (バッテリー含む)	約 280g	約 409g (専用コンテンツカード除く)
リカバリ方式		microSD カードによるリカバリ ※17
主な付属品 (印刷物は除く)	リチウムイオンバッテリー / ソフトケース / スタイラスペン / AC アダプター	NetWalker 専用コンテンツカード (PC-Z1J のみ付属) / スタイラスペン (クリップ型) / ACアダプター / 電源コード等

### ■対応データ

※下記形式のデータでも、コンテンツによっては再生・表示できない場合があります。

動画	MPEG4、H.264、WMV (VC-1 のみ)
音楽	MP3、AAC、WMA
静止画	JPEG、GIF、PNG、BMP
フラッシュ	Flash 8 ※18
その他	PDF ※19

※1 プリインストールされているOSのみをサポートしていますが、アップデートが必要な場合はサポートページにて順次ご案内します。 ※2 本製品の液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られており、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素などの無効な画素が存在する場合があります。「有効画素の割合」とは、液晶パネルの全面のうち、それらの無効な画素を除いた有効な画素の割合を表しています。無効な画素は液晶パネルの故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※3 キーピッチが短くなっている部分があります。 ※4 PC-T1はクリック対応。 ※5 ファイルシステム管理用のデータ領域を含むため、実際に確認できる容量とは異なります。 ※6 リカバリデータを削除した場合は約2GB。 ※7 日本国内仕様です。ワイヤレスLANの仕様は以下のとおりです。 ●標準規格: IEEE802.11b/g ●周波数帯域: 2.4GHz ●通信速度: 規格値最大11Mbps (IEEE802.11b) ●最大54Mbps (IEEE802.11g) ●チャンネル: 1~11チャンネル ●セキュリティ: WEP、WPA、WPA2 (TKIP/AES) (通常の手段を超える方法をされた場合には第三者に通信内容を傍受される可能性があります。) ●通信距離: 屋外最大約70m、屋内最大約30m (遮蔽物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては通信距離が短くなる場合があります。) ※8 使用可能な周辺機器は、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。 ※9 対応ソフトウェア: HID、OPP。 ※10 メモリーカードはデータをやり取りする相手機器でフォーマットしたものをご使用ください。SDIOカードには対応していません。著作権保護機能には対応していません。データ保存用です。プログラムエリアとは別です。 ※11 ホストモードのみ対応。クライアントモードには対応していません。市販の周辺機器と接続するには、市販のUSB変換ケーブル (USB Aコネクタ (メス) / USB mini Aコネクタ (オス) ) が必要です。使用可能なUSB変換ケーブルは、動作確認が取れ次第サポートページにて順次ご案内します。PC-T1は、ACアダプターの接続にも使用します。付属のACアダプター以外での充電には対応していません。 ※12 お客様による交換はできません。 ※13 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の「動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、ホームページの仕様一覧でご覧いただけます。 ※14 実際の駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※15 USB通信モジュール等を使用する場合、これら周辺機器への電力供給のため、バッテリー駆動時間が短くなります。また、電波状態やデータ通信量、接続する周辺機器によってもバッテリー駆動時間が変わります。詳しくは、サポートページでご案内します。 ※16 充電しながら本機を使用すると満充電になるまでの時間は長くなります。 ※17 microSD™カードが別途必要となります。PC-Z1J / Z1は、リカバリデータのダウンロードが必要で、詳しくはサポートページをご覧ください。 ※18 Adobe® Flash® Lite™ 3により再生。PC-Z1J / Z1は、ホームページよりダウンロードし、インストールする必要があります。詳しい測定条件は、ホームページの仕様一覧でご覧いただけます。 ※19 Document Viewerで閲覧可能。ただし、一部レイアウト等が正しく表示されない場合があります。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



### 「シャープグリーンシール」に対応しています。<sup>※1</sup>

シャープは省エネルギー、安全性、リサイクルなどの観点から商品設計のガイドラインを設定し、環境配慮に優れた商品の開発を進めています。環境配慮に対する当社独自基準を満たす商品に「シャープグリーンシール」対応商品と認定しています。

※1 PC-Z1/J1のみ。



### グリーン材料 環境に配慮した材料を採用しています。

- 主要基板上の部品接続用として無鉛はんだを使用しています。
- 電気・電子機器に含まれる特定化学物質<sup>※2</sup>の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に対応しています。

※2 鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB (ポリ臭化ビフェニール)・PBDE (ポリ臭化ジフェニールエーテル)。なお、一部の電子部品に含まれる鉛はRoHS指令の除外項目に該当します。


■商品ご使用について ●Ubuntu(ウブントウ)はLinux®ディストリビューションのひとつで、Ubuntuコミュニティにより開発され、無償配布されているオペレーティングシステムです。オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフト(電子辞書、電子ブック、SoftStylus除く)の不具合および操作方法のお問い合わせについては、当社でサポートできない場合があります。 ●故障または誤作動等によって、フラッシュメモリの記憶内容が消失したり使用できない場合がありますが、これによる障害については法令上賠償責任が認められる場合を除き一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ●本製品の通常の使用において、使用環境(温湿度など)或使用頻度、経過時間等により、劣化/ 磨耗が進行し、寿命が著しく短くなる可能性のある部品があります。これを「有寿命部品」と呼び、本製品には次の有寿命部品が含まれています。[キーボード、タッチパネル、バックライト、ACアダプター、コネクタ/ ケーブル/ スイッチ類] ●製品の保証については、ハードウェアについてのみ適用されます。 ●周辺機器をお求めに際する際は、本製品に対応していることを、あらかじめ各製造元または販売元にご確認ください。 ●TFTカラー液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これは、故障ではありませんので、交換・返品はお受けいたしません。画面輝度は経年低下します。 ●インターネットに接続するには、別途プロバイダー (ISP) とインターネット接続サービスの契約が必要です。 ●本製品を利用して各種CD / DVD、テレビ録画、インターネットホームページ上の画像等著作権の対象となる著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人または家庭内で使用する場合に限り許されています。利用者自身が複製対象物について著作権等所有しているか、複製等について著作権者等から許諾を受けている場合を除き、この範囲を超えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合は、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなります。 ●本製品を、18歳未満の青少年が利用される場合は、インターネットサービスプロバイダー等の提供するフィルタリングサービスをご利用ください。フィルタリングに関する詳しい情報はこちらをご覧ください。http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

■内蔵ワイヤレスLAN / Bluetooth®機能 (PC-T1のみ) について ●各製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けています。従って、製品を使用する時に、無線局の免許は必要ありません。また、日本国内でのみ使用できます。 ●利用環境についてワイヤレスLANが広がる範囲は、遮壁物の材質、設置場所、周囲の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によって通信距離が短くなり、通信できない場合があります。Bluetooth®機能の通信距離は最大約10mです。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については、http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wlan\_security.htmlをご覧ください。 ●電波干渉に関して、各製品に搭載されたワイヤレスLAN / Bluetooth®機能の使用周波数は2.4GHzです。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体無線局内用無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。 ●各製品の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、各製品と他の無線局との間に電波干渉が発生した場合は、速やかにこの機器の使用/ ネットワークを変更するか(ワイヤレスLANの場合)、使用場所を変え、または製品の運用を停止してください。 ●医療機器(心臓ペースメーカー)などの動作に影響を与える場合があります。病院内、選機した場所(満員電車の中など)、航空機内などや、ワイヤレスLAN、Bluetooth®機能を使用していない時は、ワイヤレスLAN、Bluetooth®機能を無効にしてください。 ●さらに詳細な情報はこちらをご覧ください。 http://www.sharp.co.jp/netwalker/info/other/wirelesslan.html



■カタログ記載内容について ●画面はすべてハモニコ合成です。実際の表示とは異なります。 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ●LCフォントはシャープ株式会社登録商標です。 ●製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格についてはセールスマンもしくは販売店にお問い合わせください。  
 ■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記におたずねください。

 **安全にお使いいただくために** ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●製品についての詳しい情報は…

ホームページ：<http://www.sharp.co.jp/netwalker/>  
サポートページ：<http://www.sharp.co.jp/support/mit/>



0120-606-756

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)  
受付日 / 時間 月曜日～土曜日 9:00～18:00 日曜日 / 祝日 9:00～17:00(年末年始を除く)

●シャープモバイル訪問サポート「モバイル訪問コンシェルジュ」(有料)

トラブルなら、何でもおまかせください。電話一本で、お客様の自宅を訪問し、設定・接続からデータバックアップまでサポートします。



0120-050-482

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)日本PCサービス株式会社  
受付日 / 時間 9:00～21:00(年末年始を除く)

## シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みもお買い上げの店へ



このカタログの内容は、2010年5月現在のものです。

情-089 1.150 PC1005P

- このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。

