

JIS Q 17050-1に基づく自己適合宣言書

文書番号： 2023-A001

発行者の名称： シャープ株式会社 Smart Appliances & Solutions事業本部 空調事業部

発行者の住所： 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

宣言の対象： ルームエアコンディショナー(附属書参照)

上記の宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<JIS番号>	<規格名称>	<発行日>
JIS C 9612	ルームエアコンディショナー	2013年4月22日

追加情報：

- ・適合性能項目： 定格冷房エネルギー消費効率区分、定格冷房エネルギー消費効率
定格冷房能力
- ・附属書の製品は、ISO9001に基づいた品質管理体制で供給されます。

問合せ先： シャープ株式会社 お客様相談窓口


受付時間 (年末年始を除く)

●月曜～土曜：9:00～18:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00

固定電話からは、フリーダイヤル

 **0120 - 078 - 178**

携帯電話からは、ナビダイヤル

 **0570 - 550 - 449**

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
050 - 3852 - 5405	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号	

WEBからのお問い合わせはこちら

https://jp.sharp/support/air_con/



代表者又は代理者の署名：

三代 一寿

発行日： 2023年3月15日

発行場所： シャープ株式会社 Smart Appliances & Solutions事業本部 空調事業部

役職名・氏名： 事業部長 三代 一寿

この文書は、JIS Q 17050-1に基づき作成された自己適合宣言書である。

一般社団法人住宅性能評価・表示協会運営の「低炭素建築物認定制度向け建材等ポータルサイト」における性能確認区分は、「B-2」となります。

2023-A001

(附属書)

シリーズ	形名	定格冷房エネルギー消費効率区分	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房能力 (kW)
Pシリーズ ※5月発売予定	AY-R56P2-W	は	2.87	5.6
	AY-R40P-W	は	3.23	4.0
	AY-R28P-W	は	4.18	2.8
	AY-R25P-W	は	4.46	2.5
	AY-R22P-W	は	4.68	2.2
Xシリーズ	AY-R80X2-W	い	2.76	8.0
	AY-R71X2-W	い	2.84	7.1
	AY-R63X2-W	い	3.00	6.3
	AY-R56X2-W	い	3.26	5.6
	AY-R40X2-W	い	4.26	4.0
	AY-R36X-W	い	4.36	3.6
	AY-R28X-W	い	5.14	2.8
	AY-R25X-W	い	5.00	2.5
Hシリーズ	AY-R22X-W	い	5.37	2.2
	AY-R63H2-W	ろ	2.81	6.3
	AY-R56H2-W	は	2.49	5.6
	AY-R40H2-W	は	3.13	4.0
	AY-R40H-W	は	3.13	4.0
	AY-R28H-W	は	3.89	2.8
	AY-R25H-W	は	3.70	2.5
Fシリーズ ※3月発売予定	AY-R22H-W	は	3.86	2.2
	AY-R56F2-W	は	2.49	5.6
	AY-R40F-W	は	3.13	4.0
	AY-R28F-W	は	3.89	2.8
	AY-R25F-W	は	3.65	2.5
Dシリーズ ※3月発売予定	AY-R22F-W	は	3.86	2.2
	AY-R56D2-W	は	2.49	5.6
	AY-R40D-W	は	2.96	4.0
	AY-R28D-W	は	3.78	2.8
	AY-R25D-W	は	3.52	2.5
FXシリーズ	AY-R22D-W	は	3.73	2.2
	AC-80RFX2	い	2.76	8.0
	AC-71RFX2	い	2.84	7.1
	AC-63RFX2	い	3.00	6.3
	AC-56RFX2	い	3.26	5.6
	AC-40RFX2	い	4.26	4.0
	AC-28RFX	い	5.14	2.8
	AC-25RFX	い	5.00	2.5
FHシリーズ ※4月発売予定	AC-22RFX	い	5.37	2.2
	AC-56RFH2	は	2.49	5.6
	AC-40RFH	は	3.13	4.0
	AC-28RFH	は	3.89	2.8
	AC-25RFH	は	3.70	2.5
FSシリーズ	AC-22RFH	は	3.86	2.2
	AC-56RFS2	は	2.49	5.6
	AC-40RFS2	は	2.96	4.0
	AC-40RFS	は	2.96	4.0
	AC-28RFS	は	3.78	2.8
	AC-25RFS	は	3.42	2.5
FTシリーズ ※3月発売予定	AC-22RFS	は	3.73	2.2
	AC-56RFT2	は	2.49	5.6
	AC-40RFT2	は	2.96	4.0
	AC-36RFT	は	3.21	3.6
	AC-28RFT	は	4.06	2.8
	AC-25RFT	は	3.97	2.5
	AC-22RFT	は	4.49	2.2

一般社団法人住宅性能評価・表示協会運営の「低炭素建築物認定制度向け建材等ポータルサイト」における性能確認区分は、「B-2」となります。

2023-A001

(附属書)

シリーズ	形名	定格冷房エネルギー消費効率区分	定格冷房エネルギー消費効率	定格冷房能力 (kW)
YXシリーズ	AY-R80YX2	い	2.76	8.0
	AY-R71YX2	い	2.84	7.1
	AY-R63YX2	い	3.00	6.3
	AY-R56YX2	い	3.26	5.6
	AY-R40YX2	い	4.26	4.0
	AY-R36YX	い	4.36	3.6
	AY-R28YX	い	5.14	2.8
	AY-R25YX	い	5.00	2.5
XE3シリーズ	AY-R22YX	い	5.37	2.2
	AY-80RXE3	い	2.76	8.0
	AY-71RXE3	い	2.84	7.1
	AY-63RXE3	い	3.00	6.3
	AY-56RXE3	い	3.26	5.6
	AY-40RXE3	い	4.26	4.0
	AY-36RXE3	い	4.36	3.6
	AY-28RXE3	い	5.14	2.8
EE3シリーズ	AY-25RXE3	い	5.00	2.5
	AY-22RXE3	い	5.37	2.2
	AY-63REE3	ろ	2.81	6.3
	AY-56REE3	は	2.49	5.6
	AY-40REE3	は	3.13	4.0
ATCシリーズ	AY-28REE3	は	3.89	2.8
	AY-25REE3	は	3.70	2.5
	AY-22REE3	は	3.86	2.2
	AC-R63ATC	ろ	2.81	6.3
	AC-R56ATC	は	2.49	5.6
AWシリーズ ※3月発売予定	AC-R40ATC	は	3.13	4.0
	AC-R28ATC	は	3.89	2.8
	AC-R22ATC	は	3.86	2.2
DMシリーズ ※4月発売予定	AC-R40AW	は	2.96	4.0
	AC-R28AW	は	3.78	2.8
	AC-R22AW	は	3.73	2.2
	AY-R56DM2	は	2.49	5.6
	AY-R40DM2	は	2.96	4.0
DHシリーズ ※5月発売予定	AY-R36DM	は	3.21	3.6
	AY-R28DM	は	3.78	2.8
	AY-R25DM	は	3.42	2.5
	AY-R22DM	は	3.73	2.2
	AY-R56DH2	は	2.49	5.6
TDシリーズ ※3月発売予定	AY-R40DH2	は	2.96	4.0
	AY-R28DH	は	4.06	2.8
	AY-R25DH	は	3.97	2.5
	AY-R22DH	は	4.49	2.2
DKSシリーズ ※3月発売予定	AY-R40TD	は	2.96	4.0
	AY-R28TD	は	3.78	2.8
	AY-R25TD	は	3.42	2.5
	AY-R22TD	は	3.73	2.2
	AY-R56DKS	は	2.49	5.6
Nシリーズ ※3月発売予定	AY-R40DKS	は	2.96	4.0
	AY-R28DKS	は	3.78	2.8
	AY-R25DKS	は	3.52	2.5
	AY-R22DKS	は	3.73	2.2
Nシリーズ ※3月発売予定	AY-R40N-W	は	2.96	4.0
	AY-R28N-W	は	3.78	2.8
	AY-R25N-W	は	3.42	2.5
	AY-R22N-W	は	3.73	2.2